

## Applicazione dei clienti n° 80: Montare la zanzariera

Autore: Thomas Hennemann, Harsum, Germania

### Una volta fatto lo sforzo, applicare la zanzariera sarà un gioco da ragazzi

Ogni anno la stessa storia con queste odiose zanzariere davanti alle finestre. Non se ne può fare a meno, ma è davvero snervante doverle montare e smontare e poi questo adesivo appiccicoso sui telai delle finestre mi faceva diventare matto!

Primo rimedio dal fai-da-te: solidi telai in alluminio (non proprio economici) adattabili a finestre di tutte le dimensioni. Purtroppo il fissaggio alle finestre dovrebbe avvenire con tristissime clip in plastica che rovinano le guarnizioni delle finestre e non tengono molto. Una vera disperazione!

La mia idea: usare i Vostri Supermagneti multiuso per rendere le operazioni di montaggio e smontaggio in primavera e in autunno il più agevoli possibile.

Perciò ho comprato una zanzariera di quelle che si trovano normalmente in commercio (in questo caso di Windhager) in un negozio per il fai-da-te. Incassando i magneti lateralmente nel telaio della finestra, non danno fastidio quando si pulisce e garantiscono una sufficiente aderenza anche se si ha poco spazio a disposizione!

Oltre a ciò sono necessari soltanto 4 S-15-08-N ([www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N](http://www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N)) dischi magnetici per il telaio della finestra e 4 Q-15-15-08-N ([www.supermagnete.de/ita/Q-15-15-08-N](http://www.supermagnete.de/ita/Q-15-15-08-N)) cubi magnetici per il telaio della zanzariera.

Infine c'è bisogno di un trapano di 15 mm senza punta per praticare dei fori inclinati nel telaio della finestra ed evitare così di trapanare inavvertitamente il telaio da una parte all'altra.

Misurare la profondità del telaio della finestra e praticare dei fori relativamente profondi, ma attenzione a non arrivare dall'altra parte! Nel mio caso, alla fine i magneti erano distanti tra loro soltanto 5 mm.



Disco magnetico, trapano e cubo magnetico



Inserire i magneti S-15-08-N ([www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N](http://www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N)) nei quattro fori (si vedranno appena).



Con un pezzo di scarto controllare la corretta polarizzazione e la posizione dei cubi magnetici in modo che i magneti nel telaio della finestra e nella zanzariera non si respingano tra loro (non sarebbe il massimo se uno degli angoli rimanesse rialzato ;-)). Successivamente accertare la grandezza esatta del telaio da fabbricare e tagliare di conseguenza le componenti del telaio.



Alle estremità delle parti orizzontali del telaio viene infilato un pezzo di gommapiuma (in questo caso gomma di muschio). Questo limita il margine di movimento del magnete che verrà inserito successivamente e lo fissa in modo flessibile.



Spingere il magnete all'interno. Il magnete deve potersi muovere liberamente all'interno del suo campo di azione, in modo che quando si monterò davanti la zanzariera si posizionerà correttamente da solo. Finire di montare la zanzariera.



Quando si mette davanti la zanzariera, si sente che i magneti scivolano nelle loro posizioni e basta.

Una volta fatto non si avranno più problemi di montaggio e smontaggio.

Quando la mia "governante" ordina: "Bisogna mettere le zanzariere", 5 minuti dopo me ne sto di nuovo comodamente seduto sulla mia sdraio a fumarmi una sigaretta :-).



#### **Articoli utilizzati**

4 x S-15-08-N ([www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N](http://www.supermagnete.de/ita/S-15-08-N))

4 x Q-15-15-08-N ([www.supermagnete.de/ita/Q-15-15-08-N](http://www.supermagnete.de/ita/Q-15-15-08-N))

Online da: 29.04.2008

Avete trovato un'applicazione interessante con i nostri Supermagneti? Scriveteci che cosa avete fatto! Se pubblicheremo il Vostro resoconto, riceverete un **buono sconto per Supermagneti del valore di EUR 30**. Ulteriori informazioni: [www.supermagnete.de/ita/project\\_terms.php](http://www.supermagnete.de/ita/project_terms.php)

Il diritto d'autore per l'intero contenuto di questa pagina (testi, foto, video, documenti, etc...) risiede presso l'autore oppure presso supermagnete.com. Senza espressa autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.